


TD20Cod. **0400000618****FAP SUPER CLEANER****Pulitore rigenerante filtro FAP/Dpf**Contenuto **300 ML**Confezione **12 pz****Azione Pulente****Migliora la prestazioni****Protegge e Preserva**

- Azione efficace, facilità la bruciatura del PM10
- Agisce direttamente sul filtro antiparticolato e migliora lo spunto del motore.
- Rigenera, ottimizza, allunga la vita del filtro. Riduce gli effetti inquinanti dello scarico.
- Abbassa la temperatura di rigenerazione
- Svolge un'azione rapida e mirata nei casi di filtro antiparticolato parzialmente o totalmente occluso.

**Alimentazioni**

- Contiene esaltatori di cetano che conferiscono al motore un'eccellente potere di accensione in camera di combustione.
- Agisce sul carburante ed evita la necessità di interventi meccanici più costosi.
- Agevola lo spegnimento della spia FAP/Dpf motore.
- Facile da usare, dosaggio da serbatoio

✓ **CONFORME UNI EN 590****Applicazione Prodotto****Si consiglia un uso regolare a tagliando oppure ogni 8.000/10.000 KM**

Mantiene efficiente il filtro ed evita interventi meccanici come lo smontaggio e la pulizia manuale del filtro.



FILTER CLEANER

Bifasico per assemblati

0400000257 1 L - 500 ML Flaconi  6 x 2



Bifasico - Applicazione FAP/DPF assemblati.

Filter Cleaner Fase 1 - 1 L Detergente parte attiva. Pulisce in profondità il filtro antiparticolato e il catalizzatore. Riduce i depositi e le ceneri agendo all'interno del filtro antiparticolato.

Filter Cleaner Fase 2 - 500 ML Azione di risciacquo rapido. Previene e riduce le cause di intasamento del filtro frequenti su veicoli a bassa percorrenza annuale.

Pulisce e Rigenera

Riduce i Depositi

Azione di Risciacquo



Manutenzione

FILTER CLEANER

Monofase per disassemblati

0400000258 5 L Tanica  2



Monofase - Applicazione FAP/DPF disassemblati, elimina gli accumuli di sporco nei filtri antiparticolato e catalizzatori. Prestazioni del motore ottimali, efficace in caso di fermo vettura.

Riduce i Consumi

Azione Urto

Universale



Omaggio
Dosatore
graduato
1 L

FILTER CLEANER GUN

Erogatore per nebulizzare del liquido detergente e risciacquo FAP/DPF

**040000257**

Filter Cleaner
Bifasico per assemblati

090000541 750 ML

Erogatore ad aria compressa per la nebulizzazione del liquido detergente e di risciacquo per filtri antiparticolato. Usare solo il prodotto GEN-ART - FILTER CLEANER bifasico per assemblati **Art. 040000257**.

Istruzioni d'uso

- Riempire la bombola con liquido di pulizia o di risciacquo
- Chiudere energicamente il bocchettone della bombola
- Collegare il tubo dell'aria compressa all'innesto rapido, assicurandosi che prima la valvola in ottone con manico rosso sia in posizione chiusa
- Aprire progressivamente la valvola in ottone con manico rosso, in modo che la bombola di FAP AIR CLEANER vada in pressione
- Procedere alla pulizia o al risciacquo del FAP secondo istruzioni riportate sulle confezioni dei liquidi e sulla bombola FAP AIR CLEANER

Caratteristiche

- Pressione massima di esercizio 8
- Capacità massima 750 ml

Incluse nel Kit

- 1 sonda rigida
- 1 sonda flessibile
- 1 sonda con gommino conico

**Non richiede smontaggio****Per filtri assemblati****FAP/DPF****FILTER CLEAN AERO**

Detergente specifico pulizia filtro FAP/DPF

**40000528** 400 ML Aerosol

Aerosol non infiammabile per la pulizia del filtro FAP/DPF. Agisce in profondità nell'elemento filtrante a nido d'ape presente all'interno dei filtri rimuovendo con facilità i residui carboniosi e la fuliggine che ostruiscono il normale passaggio dei gas di scarico.

Utilizzato in caso di calo di potenza o malfunzionamenti causati dal filtro antiparticolato intasato.

Azione Rapida**Non richiede smontaggio****Esente da Solventi****FAP/DPF**