

GIRAVITI GENART

Massima trasmissione della forza in tutte le condizioni.

Dopo ogni movimento torcente, il contatto tra mano e impugnatura ritorna sempre ottimale. Il profilo speciale dell'impugnatura in gomma antiscivolo con "alette" garantisce il massimo grip. Conforme alla norma: DIN ISO 8764.


Non temono le grandi torsioni



IDENTIFICAZIONE

Impugnatura con indicazioni:

- normativa
- materiale
- impronta
- misura
- punta brunita magnetica



ACCIAIO SPECIALE
S2

ISO
8764

DIN
2380

LAMA

Lama in acciaio speciale S2, cromata, punta brunita magnetica.

COLLARE

In PP (Polipropilene) per una maggiore trasmissione della forza.



ERGONOMICITÀ



Profilo in gomma maggiorato. Miglior contatto tra impugnatura, mano e dita, piacevole al tatto.





Giravite a LAMA nano

CODICE
0900000545





CODICE					
	mm	mm	mm	mm	gr
0900000545_0005	5,5 x 1,0	38	5	55	37



MATERIALE LAMA: ACCIAIO S2
 MATERIALE IMPUGNATURA: PP/TPR
 Finitura stelo: Cromata satinata
 Finitura punta: Brunita
 Conforme alla norma: DIN ISO 8764

Giravite a CROCE PH nano

CODICE
0900000544



CODICI	PH				
	No	mm	mm	mm	gr
0900000544_0002	1	38	5	55	37
0900000544_0006	2	38	6	55	38



MATERIALE LAMA: ACCIAIO S2
 MATERIALE IMPUGNATURA: PP/TPR
 Finitura stelo: Cromata satinata
 Finitura punta: Brunita
 Conforme alla norma: DIN ISO 8764

Giravite a lama

CODICE
0900000545



CODICI					
	mm	mm	mm	mm	gr
0900000545_0002	3,0 x 0,5	75	3	73	19
0900000545_0003	4,0 x 0,6	150	4	88	44
0900000545_0004	5 x 0,8	300	5	88	80
0900000545_0006	6,0 x 1,0	100	6	108	84
0900000545_0008	8,0 x 1,2	300	7	118	190



MATERIALE LAMA: ACCIAIO S2
 MATERIALE IMPUGNATURA: PP/TPR
 Finitura stelo: Cromata satinata
 Finitura punta: Brunita
 Conforme alla norma: DIN ISO 8764

Giravite a lama con esagono

CODICE
0900000545




CODICI					
	mm	mm	mm	mm	gr
0900000545_0007	6,0 x 1,0	150	6	108	95
0900000545_0009	8,0 x 1,6	150	7	118	155
0900000544_0008	10,0 x 1,6	175	8	118	178



MATERIALE LAMA: ACCIAIO S2
 MATERIALE IMPUGNATURA: PP/TPR
 Finitura stelo: Cromata satinata
 Finitura punta: Brunita
 Conforme alla norma: DIN ISO 8764

Giravite a croce PH

CODICE
0900000544




CODICI	PH				
	No	mm	mm	mm	gr
0900000544_0001	0	60	3	73	18
0900000544_0004	1	80	5	88	45
0900000544_0003	1	300	5	88	79
0900000544_0007	2	300	6	108	130



MATERIALE LAMA: ACCIAIO S2
MATERIALE IMPUGNATURA: PP/TPR
Finitura stelo: Cromata satinata
Finitura punta: Brunita
Conforme alla norma: DIN ISO 8764

Giravite a croce PH con esagono

CODICE
0900000544




CODICI	PH				
	No	mm	mm	mm	gr
0900000544_0005	2	100	6	108	85
0900000544_0008	3	150	8	118	173



MATERIALE LAMA: ACCIAIO S2
MATERIALE IMPUGNATURA: PP/TPR
Finitura stelo: Cromata satinata
Finitura punta: Brunita
Conforme alla norma: DIN ISO 8764

Giravite a croce PZ

CODICE
0900000546




CODICI	PZ				
	No	mm	mm	mm	gr
0900000546_0001	0	60	3	73	18
0900000546_0002	1	80	5	88	45
0900000546_0003	2	100	6	108	85



MATERIALE LAMA: ACCIAIO S2
MATERIALE IMPUGNATURA: PP/TPR
Finitura stelo: Cromata satinata
Finitura punta: Brunita
Conforme alla norma: DIN ISO 8764

Giravite Torx

CODICE
0900000547



CODICI	T				
	No	mm	mm	mm	gr
0900000547_0008	8	60	3	73	17
0900000547_0001	10	80	4	88	38
0900000547_0002	15	80	4	88	38
0900000547_0003	20	100	5	108	74
0900000547_0004	25	100	5	108	74
0900000547_0005	27	125	6	108	91
0900000547_0006	30	125	7	118	143
0900000547_0007	40	150	8	118	173



MATERIALE LAMA: ACCIAIO S2
MATERIALE IMPUGNATURA: PP/TPR
Finitura stelo: Cromata satinata
Finitura punta: Brunita
Conforme alla norma: DIN ISO 8764



Serie giraviti



CODICE

0900000542

7 pezzi

Serie di 7 giraviti con impronta a taglio, croce PH e croce PZ.



0900000542 3X150 **Qt. 1**
0900000542 2X100 **Qt. 1**
0900000542 1X80 **Qt. 1**



0900000542 6X150 **Qt. 1**
0900000542 6X100 **Qt. 1**
0900000542 3X75 **Qt. 1**



0900000542 1X80 **Qt. 1**



MATERIALE LAMA: ACCIAIO S2
MATERIALE IMPUGNATURA: PP/TPR
Finitura stelo: Cromata satinata

Finitura punta: Brunita
Conforme alla norma: DIN ISO 8764
Confezionati in scatola di cartone

Serie giraviti Torx



CODICE


0900000543

8 pezzi


Serie di 8 giraviti con impronta TORX.



0900000543 T8 **Qt. 1**
0900000543 T10 **Qt. 1**
0900000543 T15 **Qt. 1**



0900000543 T20 **Qt. 1**
0900000543 T25 **Qt. 1**
0900000543 T27 **Qt. 1**



0900000543 T30 **Qt. 1**
0900000543 T40 **Qt. 1**



MATERIALE LAMA: ACCIAIO S2
MATERIALE IMPUGNATURA: PP/TPR
Finitura stelo: Cromata satinata

Finitura punta: Brunita
Conforme alla norma: DIN ISO 8764
Confezionati in scatola di cartone